

Forstliche Standortskunde

VAN STRAATEN, O., GRÜN, F., EVERS, J.: *FROM MOR TO MULL: HUMUS FORMS REFLECT FOREST FLOOR TEMPORAL DYNAMICS AND ECO-SYSTEM CHANGE IN NORTHWEST GERMANY*

VOM ROHHUMUS ZUM MULL: HUMUSFORMEN ALS INDIKATOR FÜR DIE ZEITLICHE DYNAMIK IN WALDÖKOSYSTEMEN IN NORDWESTDEUTSCHLAND

Forstliche Vetationskunde

MICHLER, B., FISCHER, H.S., WELSS, W., SAUERWEIN-WELSS, A., KOCÁK, J., FISCHER, A.: *DRASTIC HERB LAYER DECLINE IN EUROPEAN BEECH FORESTS: EVIDENCE FROM THE STEIGERWALD (GERMANY) UNDER CLIMATE-RELATED DROUGHT DESPITE CLOSE-TO-NATURE FORESTRY*

DRASTISCHER RÜCKGANG DER KRAUTSCHICHT IN BUCHENWÄLDERN: ERGEBNISSE AUS DEM STEIGERWALD (BAYERN) UNTER KLIMABEDINGTEM TROCKENSTRESS TROTZ NATURNAHER BEWIRTSCHAFTUNG

Biodiversitätsforschung

BLASCHKE, M., STRIEPEN, K., MÖLDER, A., SCHMIDT, M., WEVELL VON KRÜGER, A., MEYER, P.: *LONG-TERM DEVELOPMENT OF LIGHT-DEMANDING TREE SPECIES IN UNMANAGED FORESTS*

LANGFRISTIGE ENTWICKLUNG VON LICHTBAUMARTEN IN UNBEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN

Titelbild: Im Naturwaldreservat Urwald Hasbruch bei Oldenburg in Niedersachsen finden sich noch alte Eichen aus der Zeit, als das Gebiet als Hutewald genutzt wurde. (Foto: A. Mölder)

Rückseite oben: Artenarmer bodensauerer Buchenwald (Luzulo-Fagetum)/ Nördlicher Steigerwald (Bavaria, Germany) (Foto: Walter Weiß)

Rückseite unten: Das seit 1972 bestehende Naturwaldreservat Großer Freeden im Teutoburger Wald ist bekannt für die Massenblüte des Hohlen Lerchensporns in Frühjahr. (Foto: Andreas Mölder)

Verlag Kessel

www.archivnatur.de
www.forstbuch.de
www.forestrybooks.com
www.verlagkessel.de

ISSN: 1867-710X

2026/24

Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz

Forest Ecology, Landscape Research and Nature Conservation

Jahr/Year: 2026, Heft/Issue: 24

Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz