Ines Höhne, Wiebke Köpp, Olaf Rüffer (LFE im Landesbetrieb Forst Brb. – 2016)
Recherche im Archivbestand d. Hochschule f. nachhaltige Entwicklung (HNEE) Eberswalde u. LFE

Aus: Bestandesgeschichte des Preußischen Hochschulforstamtes Chorin. Schriftenreihe der Akademie der Deutschen Forstwirtschaft Band 6/1 und 6/2
Band I Bestandsbeschreibung
Band IIBestandskarten

Bestandesgeschichte Oberförsterei Chorin

Aktuelle Flächenbezeichnung: Abt.: 129a[1]

Abteilung 129(K 113/114) **Hainbuchen-Buchenwald mit tlw. TEI u. RBU Überhältern**



B 7-8:
9,7 ha Räumde: 230 j Ei und Bu; 120 j Hbu und 30 j Bi.
4,6 ha Blöße, die als Saubucht dient.
11,9 ha 80 j Bu mit 58 Stück 220 j Ei, 475 Klafter 220 j Bu, 11 Klafter 220 j Hbu, 36 j Bi.
0,9 ha 80 j Bu mit 3 Stück 200 j Ei, 14 Klafter 200 j Bu, 46 j Bi.
0,3 ha30 j Ki mit gleichalt Bi.
3,7 ha 36 j Bi mit 30 Stück 200 j Ei, 48 Klafter 200 j Bu.
3,8 ha 180 j Bu mit Ei, 36 j Bi.
3,8 ha 120 j Bu mit 9 Klafter 100 j Hbu, 36 j Bi.



aktueller Kartenausschnitt

Abteilung 129 (K 115/116)



Um 1750 Pflanzung einiger WLI vor der alten (1826 aufgegebenen) Försterei durch Vorgänger von OBF. Weber, WLI war einzeln und truppweise in reinen alten Laubholzbeständen vertreten (Gaffron, 2009)

Acker- Westseite (Forstacker der eh. Revierförsterei, die 1826 aufgegeben wurde)

107o:Blöße 1801/1804 mit Ki und Bi Samen besät, meist am Rand 24 Klafter Ei, 40 Klafter Bu.



Acker- Westseite

107 b:19,2 ha 60-70 j Bi (100 Klafter) und Ki (73 Klafter), unvollkommen, mit 180 j und ält Ei (58 Klafter), Bu (539 Klafter).

107 c:16,0 ha 20 j Ki, ziemlich gut , mit 6 Klafter alten Ei und 48 Klafter Bi.



aktuelle Karte



107b:16,2 ha 30- 35 jKi mit Bi, fast voll.

107c:6,3 ha 1 j Ki Saat, (eh. Dienstacker) noch nicht vollständig, Nachbesserung durch Pflanzung Erle



(1861) 249 b: 5,6 ha Ki mit Bi 50- 55 j, stammweis und horstweise licht, z T lückig, besonders wo horstweise Bi dominiert. Ziemlich gutwüchsig. **Eingesprengt einzelne überwachsene Bu und Hbu 50 j.** DA 52, V 7. Ki 427 Klafter, Bi 30 Klafter. Längs Abt a ein Streifen fast reiner Bi mit einzelnen Hbu und Ki, 50 j. An Britzer Str. am Rand von Abt c **3 Stück Li** und 1 Stück Ei.

249c: 5,8 ha Früh Dienstland. 19 j Ki Streifen Saat mit Bi, Asp, an Wiese und am Fließ ein Streifen 19 j Erl. Überall gutwüchsig und fast geschlossen. Am v-Gestell ein Streifen lichter 90 j Ki und Bu. DA 19, V 8. Verjüngung durch Ballenpflanzung.



128 b: 4,1 ha 2- 22 i M 12 j Ki aus Saat, durch Pflanzung viel nachgebessert. Im **O**sten 15- 22 j, **W**esten 2-9 im Mittel 5 jährig, durch Engerlingfraß zurückgehalten und noch ergänzungsbedürftig, mit 80 j Überhalt. Meist einzeln, im SW stark gemischt mit Bi Anflug und mit einzelnen Ei und Hbu. Stellenweis ausgepflanzt mit 6-8 j Fi, die meist kümmern. V 8.

(1888) 129 a: 1,5 ha 8- 12 i M 10 j **Ki aus Saat** durch Pflanzung nachgebessert, mit einzelnen gleichaltrigen Bi und **einzelnen Ei und Hbu, mit 80 j Überhalt.** V8.

129 b: 6,2 ha 45 j Ki aus Saat auf früh Acker, an der Wiese stellenweise gleichaltrige Erlen, an Straße **4 Stück alte Linden**. **N**orden leicht geschlossen, Süden mit größeren Lücken, die sich durch Weichholz, Ei, wenig Bu und Hbu Anwuchs meist zugezogen haben. Wuchs nach Osten abnehmend. V8. 1888/91 Bu Unterbau d. Plätzesaat.



(1909) 128 b: 4,1 ha 25-40 i M 30 j Ki, stammweis gleichaltrige Ei und Bi, im SW **glalt Li und Hbu Unterholz.** An Straße stammweis 150 j Ki. V 10.

129 a: 1,7 ha 25- 35 i M 30 j Ki, stammweis 150 j Ki. V 10.

129 b: 7,2 ha 60-70 i M 65j Ki, Bu Unterholz. Im W stammweis **150 j Li**und Hasel Unterholz. V 10.



1929: 128 b: 3,8 ha 45-60 i M 50 j Ki, gutwüchsig, etwas ästig. Einzglalt Bi und Fi. Auf **ganzer Fläche**Bu, Hbu, **Li Jungwuchs bis 10 m hoch**, im **O**sten lichter, sonst geschlossen. V 10.

129 a: 1,6 ha 45- 55 i M 50 j Ki, wüchsig, ästig. Stammweis unter- und zwischenst Bu mit einz Ei und Fi im **SW**. An Straße einz BuÜberhalt. V 10.

129 b: 6,9 ha 80- 90 i M 85 j Ki, geschl mit einz licht Stellen, wüchsig geradschäftig. BuUnterst mit Ei 6- 8 m hoch, geschlossen, im **S** stammweis mit **Li.Einzelne 170 j Li** und Ei und jüng Bi im S. V 9.

1935

128 b: 3,8 ha56 j Ki 965 fm, Ei 7 fm, Bu 4 fm, Hbu 11 fm, Bi 4 fm, **Li 26 fm,** Asp 1 fm, Fi 13 fm, 175 j Ki 32 fm = 279 fm/ ha. V 10. 25 j Bu, Hbuunterst. V 6.

129abd: 11,0 ha 91 j Ki1418 fm, 61 j Ki 944 fm, 50 j Ei 49 fm, Bi 24 fm, Li 122 fm, Asp 25 fm = 235 fm/ha. V 8. 35 j Bu, Hbu, unterst. V7.

LFEArchiv
Aus: Die Fortführung der OlbergschenBestandesgeschichte in der Oberförsterei Chorin am Beispiel des Revieres Senftenthal. Von Werner Döbert Revierförster im Revier Senftenthal von 1948- 1990.

Bestandesgeschichte Oberförsterei Chorin Revier Senftenthal

Aktuelle Flächenbezeichnung: Abt.: 129a[1]



(1953)128 a1: 3,27 ha108 j Ki, 1213 fm, ger-mittlBaumholz; Unterstand: 3,72 ha 25 j Bu, 51 fm, Jungwuchs – stark Stangenholz, **einige gleichwüchsige Ei, Hbu u. Li.**Ki 10(Bu 10) Rb/Ustd
128a2: 3,97 ha 76 j Ki, 914 fmgerBaumholz,**einzelne gleichwüchsige Fi, Ei u. Li.**
Unterstand: 2,78 ha **40 j Li**, 95fm u.1,19 ha 40 j Bu, Jgw- gerBmh, stwtrpw gleichwüchsig Bu, eiz und trpw einige Ei u. Hbu. Ki 10 (Li7, Bu 3) Rb/Ustd

129 a1: 161 ha 73 j Ki, 413 fm, gerBaumholz, einige alte Überhälter in der Mitte, einige glwzw auch utwBu u. Ei, **dazu Hasel/Linde Stockausschläge. Der Unterwuchs wurde 1949 durch Bodenfeuer zumeist zerstört.**



(1964) 128 a1: 8,31 ha120 j Ki, 2285 fm, schw- mittl Baumholz, wü, räumdig, im **N**orden 1 HorstFi (ca 100 j);Unterstand: 8,31 ha 60 j Bu, 914 fm, schwStgh-schwBmh, wü, im **S**üden lü, einzelne Ei, Li u. Hbu. Ki 10 (Bu 10) Rb/ Ustd

128 a2: 3,50 ha 93 j Ki, 945 fm, schwBmh, wü, lü, stllwräumdig; Unterstand: 2,80 ha **50 j Li**, 158 fm u. 0,70 ha 50 j Bu, 53 fm, schwStgh-schwBmh, stammweise einige Hbu, einzelne Ei u. Fi, **stammweise LiJungwuchs**.
Ki 10 (Li 8, Bu (Hbu) 2) Rb/Ustd

129 a: 1,12 ha 75 j Li, 358 fm, schwBmh, wü, im **NO**lü; 0,90 ha 120 j Ki, 291 fmmtlBmh; 0,22 ha 70 j Bu 67fm,schw- mtlBmh, einzelne Ei, Bi, As u. am O Rand **3 Stck alte Li „Webers Linden“** u. eine alte Ei (200 j); Unterstand: 1,80 ha ca. **12 j Li**, Jungwuchs- schwStghwü. Li 5 Ki 4 Bu (Ei,Bi) 1 (Li 8) Mb/Ustd



129 b1: 0,69 ha 85 j Ki, 172 fm, schw- mtlBmh, lü. Ki 10 Rb
(1977) 128 a2: 3,50 ha 106 j Ki, 416 fm, mtlBmh; Unterstand: 3,50 ha **63 j Li**, 206 fm, starkes Stgh. Ki 10 (Li 10)

129 a: 1,09 ha 88 j Li, 445 fm, schwBmh;
0,65 ha 120 j Ki, 218 fm, mtlBmh; 0,43 ha 83 j Bu, 181 fm, schwBmh. Li 5 Ki 3 Bu 2

129 b1: 0,85 ha 98 j Ki, 143 fm, mtlBmh; 0,46 ha 98 j Ki, 77 fm, mtlBmh; Unterstand 0,57 ha 17 j Dgl, schwStgh. Ki 10 (Dgl 4)

129 b2: 2,33 ha 133 j Ki, 783 fm, starkes Bmh; 1,55 ha 73 j Bu, 539 fm, schwBmh.
Ki 6 Bu 4

(1988) 128 a2: 2,30 ha74 j Li, 506 fm, schwBmh, wü; 0,57 ha 74 j Rbu, 142 fm, schwBmh, wü.
Li 8 Rbu 2.

129 a1: 1,74 ha99 j Li, 595 fm, mtlBmh, wü; 0,43 ha 94 j Rbu, 184 fm, mtlBmh, wü;0,00 ha Ki Restvorrat, 26
Li 8 Rbu 2

129 a2: 0,73 ha 28 j Dg, 53 fm, stStgh, ger-wü; 0,50 ha 63 j Rbu, 70 fm, schwBmhwü;
0,00 ha KiRestvorrat, 11.
Dg 6 Rbu 4
129 a3: 2,30 ha 84 j Rbu, 1021 fm, schwBmh, sehr wü; 0,40 ha 144 j Gki, 150 fm, mtlBmh, wü; 0,25 ha **84 j Li**, 89 fmschwBmh, sehr wü.
Rbu 7 Ki 2 Li 1