Ines Höhne, Wiebke Köpp, Olaf Rüffer (LFE im Landesbetrieb Forst Brb. – 2016)
Recherche im Archivbestand d. Hochschule f. nachhaltige Entwicklung (HNEE) Eberswalde u. LFE

Aus: Bestandesgeschichte des Preußischen Hochschulforstamtes Chorin. Schriftenreihe der Akademie der Deutschen Forstwirtschaft Band 6/1 und 6/2
Band I Bestandsbeschreibung
Band IIBestandskarten

Bestandesgeschichte Oberförsterei Chorin

Aktuelle Flächenbezeichnung: Abt.: 75a[3]

Abteilung 75(K 69/70)

1793



AI 61-64:
15 j Ki, meist schlecht geschlossen, ferner ein kl 40 j Ki Bestand. 85 j Ki und 73 j Ki flächenweis. Am NO Gestell Räumde.



aktueller Kartenausschnitt

1802



74c:83 j Ki mit 1329 Klafter Ei.

74 k: 30 j Ki mit 359 Klaftern Ei, 8 Klafter Ki Brennholz

1820



74a: 35,2 ha 100 j und ältKi, durch Raupen sehr licht

74 b: 47,0 ha 40-60 j Ki z T gut, mit 214 Klafter 160-180 j Ki.

1841



74 c: 35,5 ha 100- 120 j Ki, sehr lückig.

74 b: 10,9 ha 60- 80 j Ki, lückig.

74 a: 33,2 ha40-60 j Ki, z T geschlossen.



aktueller Kartenausschnitt

1861



174: 30,6 ha 120-140 j Ki, horstweise im **W**am L Gestell 60-90 j, im Plenterbetriebe erwachsen, vielflückig und räuml mit vielen jüng Unterwuchs. Gutw (15 % Schwamm) Einz 60 j Bi. DA 120, V 5. Ki 2274 Klafter, Bi 33 Klafter.

1888



75a: 18,4 ha 10-23 i M 16 j Ki aus Saat, durch Pflanzung stark nachgebessert. Im **O** ziemlich geschl, im **W** noch mehr ergänzungsbed. wegen Engerling. EinzKiÜberh. V 8.

75 a1: 5,2 ha 1-4 i M 2 j Ki Saat durch Pfl meist nachgeb (Engerlingsschaden). 3 Streifen (5,2 ha) 120-180 j Ki mit jüngStangenh Gruppen im Schirmschlag, unterbaut durch 1 und 2 j KiPlätzeSaat; am **N** und **S** Rand 2 Reihen **Heister** Acer negundound Roßkastanie. V 8.

Ki. V 10.

1909



75 a: 12,1 ha 20-25 i M 22 j Ki, stw 120 j

75 b: 18,1 ha 30-40 i M 35 j Ki. Ergänzt mit Ki. V 5.

1929



75 a: 12,0 ha 40-45 i M 42 j Ki, wüchsig, geschl, stw 140 j Ki Überh. Am **W** und **N** Rand Acer dasycarp, im S Roßkast. V 9. 1910 und 1927 erfolglos mit Bu unterbaut.

75 b1: 15,2 ha 7-19 i M 11 j Ki, wüchsig, sich schließend mit einz Fehlstellen. V9.

75 b2: 2,09 ha 50-60 i M 55 j Ki, wüchsig, geschlossen, 2 j Bu Unterbau auf 3 m entfernten Streifen zurückbl. V 8.

1935

75 a b2: 14,9 ha 51 j Kimit 183 fm/ha. V 9. (141 fm 146 j KiÜberh) 8 j Buunterst. V 4.
75 b1: 15,2 ha 17 j Ki. V 10.

LFE-Archiv

Aus: Fortführung der OlbergschenBestandesgeschichte in der Oberförsterei Chorin. Von Paul Weber Revierförster im Revier Kahlenberg.

Bestandesgeschichte Oberförsterei Chorin Revier Kahlenberg

Aktuelle Flächenbezeichnung: Abt.: 75a³

1954



Abt. 75

a¹	0,22	Kl	39	9	II	161	[illegible]
a²	0,85	Kl	79	6	II/III.	163	
	(0,85)	BU	26	5	V	0	U 3m Reih. gen. [illegible], viele Fehlst.
b¹	7,79	Kl	34	9	[illegible]	[illegible]	[illegible] 1961 4,25 ha [illegible]
							1956 [illegible] 1,5 m [illegible] (0,50 ha.)
b²	0,71	Kl	79	7	II/III.	180	
	(0,71)	BU	26	4	V	1	U 3m Reih [illegible] Fehlst.
c¹	1,73	Kl	43	8	II	154	[illegible] BU
c²	5,83	Kl	67	7	II	181	an 8i [illegible]
	(5,83)	BU	26	4	V	0	U- 3m Reih. [illegible]
d	8,27	Kl	67	7	II	174	[illegible]
	(8,27)	BU	26	4	V	1	U 3m Reih, [illegible]

1964



1964

a¹	14,01	Kl	45+54 48	8	II	226	Pf. 66,69,74, Sturm 72 - 277 fm, U(N) 2,60 ha. BU 2/0, 3 m 0,40 m Z 72,76
a²	1,56	Kl	85-95 90	7	III	232	Sturm 72 - 7 fm,
	(1,56)	BU	37	4	IV	D	
b¹	1,73	Kl	54	8	II/III.	246	Pf. 67,74, Sturm 46 fm
b²	14,10	Kl	76-81 78	7	II/III.	262	Pf. 64,70, Sturm 72 159 fm
	(14,10)	BU	37	7	IV	-	

1977

a¹	2,51	Kl	61	10	1,5	243	Pf 5%
	(2,51)	BU	11	08	1,0	0	
a²	11,50	Kl	61	08	1,5	198	Pf 5%
a³	1,56	Kl	103	09	2,2	265	Pf 10%
	(1,56)	BU	50	05	3,8	28	Pf 5%
b2	14,10	Kl	91	08	1,8	244	Pf 15%
	(14,10)	BU	51	04	3,5	29	Pf 5%

1988



1988

a^1	2,51	GM1	72	09	1,3	279	Pf 9%
	(2,51)	RBU	22	08	4,0	0	
a^2	13,23	GM1	72	09	1,2	301	Pf 8%
a^3	1,56	GM1	114	09	2,5	274	R 30% gehärtet
	(1,56)	RBU	61	06	3,7	66	Pf 5%
a^4	14,10	GM1	102	09	1,6	331	R 9%
	(14,10)	RBU	61	08	3,4	96	Pf 5%